

Attivare SPF su Plesk

Christian Cantinelli - 2023-05-29 - [Hosting Plesk](#)

Per attivare la protezione SPF su Plesk (richiesta obbligatoriamente da alcuni provider, tra cui Gmail), puoi entrare nel pannello Plesk e cliccare su Hosting e DNS e poi su DNS:

The screenshot shows the Plesk control panel interface. At the top, there are navigation tabs: Siti Web e Domini, Posta, Applicazioni, File, Database, Statistiche, Utenti, and Account. Below these, it indicates '1 items total'. There are buttons for 'Aggiungi sottodominio', 'Imposta visuale', and a search box 'Trova dominio...'. A table header shows 'Nome del dominio' and 'Stato'. The main content area is titled 'Attivo/a' and contains several sections: 'Dashboard', 'Hosting e DNS', and 'Posta'. Under 'Hosting e DNS', there are sub-sections: 'Hosting', 'Accesso a Hosting Web', 'Impostazioni IIS', and 'Dns' (which is highlighted with a red box). Other sub-sections include 'Pool di applicazioni IIS dedicato per il sito web' and 'Limitazione della larghezza di banda'. At the bottom, there are fields for 'Sito web su httpdocs', 'Indirizzo IP', 'Utente di sistema', and a link 'Aggiungi descrizione'.

Cliccare su "Aggiungere record" e inserire una nuova voce con queste caratteristiche:

- Tipo record: TXT
- Nome dominio: lasciare in bianco (per il dominio principale)
- TTL: 3600
- Registro TXT: v=spf1 +a +mx -all

E aggiungere il record.

Nella lista precedente devi avere un unico record TXT con indicato "v=spf1":

Impostazioni DNS per [dominio]

Record Impostazioni Trasferimenti di zona

[+ Aggiungere record](#) [Disabilita](#) [Imposta secondario](#) [Reimposta a predefinito](#) [Rimuovi](#)

18 oggetti in totale

<input type="checkbox"/>	Host	TTL	Tipo di record ↓	Valore
<input type="checkbox"/>	[dominio]		TXT	v=spf1 +a +mx -all
<input type="checkbox"/>	_dmarc.[dominio]		TXT	[valore]
<input type="checkbox"/>	default_domainkey [dominio]		TXT	[valore]
<input type="checkbox"/>	_domainkey [dominio]		TXT	o=-
<input type="checkbox"/>	_acme-challenge.[dominio]		TXT	[valore]
<input type="checkbox"/>	_imaps._tcp.[dominio]		SRV	[valore]
<input type="checkbox"/>	_pop3s._tcp.[dominio]		SRV	[valore]
<input type="checkbox"/>	_smtps._tcp.[dominio]		SRV	[valore]