Come attivo la modalità debug di WordPress?

Mirko Pugliese - 2024-09-11 - Applicazione CMS

WordPress è uno dei CMS più utilizzati e diffuso nel web e quindi oggetto di continui updates.

Può capitare, in seguito ad un aggiornamento automatico o manuale del core o di qualche plugin, che il tuo sito web non sia più visibile e ti mostri una pagina bianca o un errore 500, come di seguito:



Questo succede quando c'è un errore interno che impedisce la corretta visualizzazione.

WordPress, di default, non visualizza errori interni per motivi di sicurezza (tramite variabili visibili, paths o nomi funzioni alcuni attaccanti potrebbero individuare falle di sicurezza).

Per avere visibilità degli errori, possiamo abilitare la **modalità di debug** interna tramite dei semplici passaggi.

1 - Dal tuo CPanel, clicca su "FileManager" e potrai accedere ai file del tuo sito web, come di seguito:



2 - Clicca due volte sulla cartella chiamata public_html (la public_html è la directory che contiene tutti i file del tuo WordPress)



3 - Ora seleziona il file "wp-config.php" e clicca su "Modifica" (o Edit)



4 - Scorrendo il file troverai la seguente voce:

```
define('WP_DEBUG', false);
```

Modificala nel seguente modo:

```
define('WP_DEBUG', true);
```

infine clicca su "Save Changes"



Ora accedendo al tuo sito web potrai visualizzare l'errore PHP che ti sta bloccando.

Nel nostro caso è un errore generato dal tema:



Ricorda che puoi anche analizzare gli errori tracciati nei log seguendo questa guida:

https://help.serverplan.com/it/kb/articles/come-posso-visualizzare-gli-errori-del-mio-sito-in-hosting-cpanel