



## Come imposto un inoltro e-mail da cPanel?

Lorenzo De Liso - 2022-08-08 - Hosting cPanel


Puoi impostare un inoltro e-mail da cPanel recandoti - dopo aver effettuato l'accesso nel pannello - all'interno della sezione **E-mail => Server di inoltro**:



Alternativamente, se preferisci, puoi eseguire l'operazione dalla webmail se l'account e-mail esiste già, cliccando sul nome della casella in alto a destra e "Server di inoltro":



Da tale sezione hai la possibilità di aggiungere due tipi di inoltro che vedremo nel dettaglio:  
**1) Inoltro da CASELLA a CASELLA**  
Questa opzione prevede l'inoltro di tutta la posta **da una casella ad un'altra casella**. Può essere specificata sia una casella locale (dello stesso dominio o di altri domini associati all'account) oppure remota (un esempio è la casella personale gmail.com). Per procedere con tale impostazione, clicca su **"Aggiungi server di inoltro"**:



Ci troveremo quindi nella seguente schermata:

Nella sezione "Indirizzo" va aggiunta **la casella di cui vuoi abilitare l'inoltro**;

Nella sezione "Destinazione" va aggiunta **la casella verso cui vuoi abilitare l'inoltro**.

In questo caso tutta la posta che verrà inviata alla casella [esempio@pippo.it](mailto:esempio@pippo.it) verrà inoltrata alla casella [testpippo123@gmail.com](mailto:testpippo123@gmail.com) (se la casella [esempio@pippo.it](mailto:esempio@pippo.it) esiste già nella sezione E-mail => Account e-mail e quindi **è già una casella esistente nell'account si tratta di un alias: la casella oltre a ricevere i messaggi e salvarli, li inoltrerà anche alla casella [testpippo123@gmail.com](mailto:testpippo123@gmail.com) senza però cancellarli**). Mentre se la casella non esiste in tale sezione semplicemente i messaggi verranno inoltrati alla casella gmail nell'esempio. Se è attivo un inoltro ma la casella viene creata successivamente, esso si trasforma automaticamente in un alias). Clicca quindi su "Aggiungi server di inoltro" e se impostato correttamente riceverai conferma al clic:

Tutti i messaggi e-mail inviati a "esempio@pippo.it" verranno ora copiati in "testpippo123@gmail.com".

Ricorda che in qualsiasi momento potrai aggiungerne di nuovi ed eliminare gli inoltri esistenti.

## 2) Inoltro per DOMINIO a CASELLA

Con questa opzione puoi inoltrare le mail indirizzate a tutte le caselle del dominio verso le stesse caselle presenti su altro dominio. Questo tipo di inoltro avviene solamente se la casella mail non è stata creata da E-mail => Account e-mail e quindi non esiste. Per procedere con l'attivazione ritorna alla schermata precedente (E-mail => Server di inoltro) e clicca su "Aggiungi server di inoltro dominio":

Questa volta - l'unica opzione di scelta è il dominio dove indirizzare la posta. Nell'esempio è stato inserito gmail.com:

## Server di inoltro

### Aggiungi un nuovo server di inoltro dominio

Oltre a inoltrare account e-mail singoli, è possibile inoltrare tutte le e-mail da un dominio all'altro. Per inviare tutte le e-mail per un dominio a un unico indirizzo e-mail, modificare l'indirizzo predefinito per tale dominio.

**1** **2**

Domínio  
pippo.it a gmail.com

Aggiungi server di inoltro dominio

[Indietro](#)

Clicca quindi su “Aggiungi server di inoltro dominio” e riceverai il seguente messaggio a conferma dell’esecuzione dell’operazione:

Tutti i messaggi e-mail inviati a "pippo.it" verranno ora copiati in "gmail.com".

**Ricorda che questo inoltro funzionerà solamente se la casella non esiste, se ad esempio la casella [prova1@pippo.it](mailto:prova1@pippo.it) esiste, non viene eseguito alcun inoltro. Se la casella non esiste, verrà eseguito l’inoltro verso [prova1@gmail.com](mailto:prova1@gmail.com). Gli inoltri esistenti verso altre caselle non saranno influenzati e continueranno a funzionare regolarmente.**

Tag

- email
- email alias
- forward
- inoltro