

[Knowledge base](#) > [Supporto Tecnico](#) > [Applicazione CMS](#) > [Come risolvo il problema di WordPress "open\\_basedir restriction in effect"?](#)

## Come risolvo il problema di WordPress "open\_basedir restriction in effect"?

Dario Lombardi - 2018-08-23 - [Applicazione CMS](#)

Puoi risolvere l' errore generato da WordPress aggiungendo la seguente riga all'inizio del wp-config.php e svuotando l'error\_log.php:

```
define('WP_TEMP_DIR', ini_get('upload_tmp_dir'));  
  
define('UPLOADS', 'wp-content/uploads');
```

Ad esempio, nell'immagine seguente, la riga è stata aggiunta prima della dichiarazione del database:

```
1 <?php  
2 /**  
3  * Il file base di configurazione di WordPress.  
4  *  
5  * Questo file definisce le seguenti configurazioni: impostazioni MySQL,  
6  * Prefisso Tabella, Chiavi Segrete, Lingua di WordPress e ABSPATH.  
7  * E' possibile trovare ulteriori informazioni visitando la pagina: del  
8  * Codex {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php  
9  * Editing wp-config.php}. E' possibile ottenere le impostazioni per  
10 * MySQL dal proprio fornitore di hosting.  
11 *  
12 * Questo file viene utilizzato, durante l'installazione, dallo script  
13 * di creazione di wp-config.php. Non <E8> necessario utilizzarlo solo via  
14 * web,<E8> anche possibile copiare questo file in "wp-config.php" e  
15 * rimpire i valori corretti.  
16 *  
17 * @package WordPress  
18 */  
19 define('WP_TEMP_DIR', ini_get('upload_tmp_dir'));  
20 // ** Impostazioni MySQL - E? possibile ottenere queste informazioni  
21  
22 // ** Impostazioni MySQL - E? possibile ottenere queste informazioni  
23 // ** dal proprio fornitore di hosting ** //  
24 /** Il nome del database di WordPress */  
25 define('DB_NAME', 'myuser_wp1');  
26  
27 /** Nome utente del database MySQL */  
28 define('DB_USER', 'myuser_wp1');  
29
```

